

## HOMMELS (BOMBUS SPP)



### Uiterlijk:

- Een hommelm heeft een prachtige beharing, waardoor het dier zich goed in gematigde klimaten kan handhaven.
- Meestal kleurige vormen
- Alle hommelsorten, groot of klein, zijn gedrongen en stevig
- Geelbruin op de kop en rug
- Lengte ca. 11 tot 13 mm

### Ontwikkeling:

- Hommels zijn statenvormende insecten, staten zijn eenjarig
- In een holte in de grond of nestkastjes, wordt een cel met voedsel voor een larve gemaakt, het eitje wordt gesloten, vervolgens wordt er een volgende cel gemaakt.
- De steenhommel (*Bombus lapidarius* L.) kan in de zomer uitgroeien tot een volk van 300 exemplaren
- Een aardhommelvolk (*Bombus terrestris* L.) kan in de zomer uitgroeien tot een volk van 600 exemplaren
- Aardhommels hebben de grootste volken soort

- Leefwijze:
- Kolonies van sommige soorten bestaan maar uit enkele tientallen
  - Medio augustus verschijnen de mannetjes en jonge koninginnen
  - Voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar
  - Nestplaatsen in holten in de grond, bomen en nestkastjes
- Schade /overlast:
- Hommels steken bijna nooit, enkele maal hinderlijk, bij terrassen of zandbakken.
- Wering/  
Preventie:
- Niet van Toepassing
- Bestrijding:
- Alleen als er gevaar dreigt van steken, bijvoorbeeld bij kleuterscholen, bejaarden tehuizen.
  - opening van nest ingang wordt behandeld.
  - Sluit de nest ingangen nooit, Hommels zoeken een andere uitgang, eventueel naar binnen toe.



Hommel nest