

HUISDUIF VERWILDERD

COLOMBUA LIVIA DOMESTICA L.



Algemeen:

Algemeen voorkomend in steden en dorpen.

Ze worden nog niet tot de beschermde vogels gerekend omdat ze 'gedomesticeerd' zijn.

Uiterlijk:

Verwilderde (post)duiven vertonen een grote verscheidenheid in kleuren, tekening.

Ontwikkeling/Leefwijze:

Een paar blijft bij elkaar tot de dood hun scheidt. Ze leggen tot acht keer per jaar twee witte eieren in een slordig nest.

De eieren komen 17 dagen na het leggen van het tweede ei uit; de jongen vliegen na 4 weken uit, en zijn na 5 maanden geslachtsrijp.

De maximale leeftijd van de huisduif is 20 jaar (gemiddeld 7 jaar).

Ze nestelen bij voorkeur uit de wind, op balkons, vensterbanken, zolders, een harde ondergrond is gewenst.

Het voedsel bestaat uit zaden, jonge scheuten van planten en stuiken en vooral restafval in de vorm van brood en aardappelen.

Schade/overlast:

Bevuiling: tot 14 kg per jaar mestproductie per duif.

Ze zorgen voor stank en geluidsoverlast (koeren), verder zijn ze overbrengers van ziekten en gastheer van allerlei parasieten zoals: mijten, teken, vlooiën, vogelwandluizen en veerluizen ed.

De Huisduif heeft een omvangrijke nest fauna, waaronder motten, vliegen, kevers, mijten, zilvertisjes en stofluizen.

Wering/Preventie:

De objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken doormiddel van netten of pennen.



Voor monumenten zijn subsidie mogelijkheden, via de Rijksdienst van monumentenzorg.

Bestrijding:

Je kunt ze vangen doormiddel van vangkooien, schietnet of anderszins.

Voor bestrijding is geen vergunning vereist. Bel voor informatie naar de mogelijkheden.